

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	10 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00512620MG	 0474 EN 12620:2008 13
---	--

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	00512620MG
2. Identificazione del Prodotto	MISTO GETTO
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 12620:2008	Calcestruzzo
4. Nome e indirizzo del produttore	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2008	Vedi "MISTO GETTO SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO"

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella "MISTO GETTO SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO".

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 17 Giugno 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	11 di 27

MISTO GETTO		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00512620M G	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0073			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo			
Aggregato naturale 0/14 mm, G _A 90, misto. Miscela della frazione frantumata 0/5 e delle frazioni lavate e selezionate 4-8 e 8-16. Composizione principalmente calcarea (calcarei micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
Parametro		Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione Modulo di Finezza	0/14 NR	G _A 90
Forma	Coefficiente di Appiattimento Indice di Forma	NR NR	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli (-) Assorbimento d'Acqua (*)	2,73 Mg/m ³ WA ₂₄ = 10%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie Contenuti in Fini Valore di Blu di Metilene Equivalente in Sabbia	NR f = 9,86% MB = 0,71 SE = 42,9%	f ₁₁
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles) Resistenza alla Levigabilità Resistenza all'Abrasione superficiale Resistenza all'Usura (Micro Deval) Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	NR NR NR NR NR	
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*) Solfati Solubili in Acido (*) Zolfo Totale (*) Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)	Cl<0,01% S<1% NR	AS _{0,2}
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche Sostanza Umica (*) Acido Fulvico (*) Δ Tempo di Presa (*) Δ Resistenza Compressione (*) Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{LPC}) (*)	Assente NPD NPD NPD NPD <0,25 %	
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione Disintegrazione Silicato Dicalcico Disintegrazione Ferro	NPD NPD NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**) Rilascio di Metalli Pesanti (***) Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (****) Rilascio Idrocarburi (+)	Assente Valori limite rispettati Valori limite rispettati Assente	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata(-)	NR	
Durabilità Reazione Alkali-Silice	Designazione(*)		RA2 EPII BML0,33/0,48

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaino Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laggio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/2006

(+) In conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)